



HONESTBEE

Aquecedores De Mel Catálogo

Contact us for more catalogs of Equipamento de proteção, Processamento de pólen, própolis e geleia real, Queen rearing system, Gifts & Other Products, Equipamento de processamento de mel, Colmeias e componentes, Gestão da colmeia, Equipamento de processamento de cera de abelha, Máquinas de fazer colmeias e quadros, Equipamento de colheita de mel, etc.

HONESTBEE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



Tanque De Mel Aquecido Em Aço Inoxidável Tanque De Aquecimento

Número do item: HHT-1



introdução

Descubra o nosso tanque de aquecimento de mel em aço inoxidável de 70L. Controlo preciso da temperatura, aquecimento por camisa de água e fácil de limpar. Ideal para apicultores!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Material	aço inoxidável
Capacidade	70L
Diâmetro (interior)	45 cm
Diâmetro (exterior)	48 cm
Altura total	70 cm
Potência	1.5KW
Controlo da temperatura	30 ° C-110 ° C
Método de aquecimento	Aquecer a água primeiro e aquecer o mel através da água quente

Aquecedor De Tanque De Mel Manta De Aquecimento De Tambor Para Barril De Mel

Número do item: HHT-2



introdução

Comprar Manta para Tanque de Mel para um processamento eficiente do mel. 220V, 400W de potência média. Liquefaz mel cristalizado em tambores/barris. Controle preciso da temperatura, funcionamento duradouro e seguro

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Utilização	Derreter mel no tambor/barril
Tensão	220V
Potência	400W
Tamanho do cobertor	144*44cm
Base	Pode ser com base de disco
Diâmetro da base	40cm

Correia De Aquecimento Para Tambor De Mel Em Borracha De Silicone

Número do item: HHT-3



introdução

Comprar Cinto de aquecimento para mel: reduzir a cristalização e manter a fluidez. Materiais de alta qualidade, temperatura ajustável e vários tamanhos. Indispensável para apicultores e produtores de mel.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Utilização prevista	Transforma o mel num estado líquido e reduz a cristalização
Material	Borracha de silicone
Tensão	220V ou 110V
Faixa de temperatura	30-150°C
Dimensão (barril de 200L)	1740mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 100L)	1200mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 20L)	860mm (C) x 200mm (L)
Montagem	Conjunto de mola e lingueta para uma instalação fácil

Melador Cónico Termostático Profissional Para Mel

Número do item: HHT-4



introdução

Derretedor de mel termostático profissional da HONESTBEE - descristaliza suavemente o mel com um aquecimento de precisão. Aço inoxidável de qualidade alimentar, termóstato ajustável, ideal para a apicultura comercial.

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Nome do produto	Derretedor de mel termostático profissional
Utilização principal	Decristalização de mel em baldes e tanques
Material	Bobina de aço inoxidável de qualidade alimentar, caixa de controlo isolada
Tensão	110-230V
Potência	1000W (1KW)
Peso do produto	1,8 kg
Dimensões da embalagem	Aprox. 40 cm x 20 cm x 20 cm
Controlo	Termóstato ajustável com luz indicadora de potência
Opções de ficha	Disponível para várias regiões (UE, EUA, UA, etc.)

Derretedor De Mel Vertical Comercial Honestbee

Número do item: HHT-5



introdução

Fundidor de mel comercial para um aquecimento eficiente e suave. O design vertical em aço inoxidável preserva a qualidade do mel. Controlo termostático, durável e escalável. Ideal para apiários e embaladores.

[Saiba mais](#)

Modelo (por diâmetro)	Diâmetro da cabeça de aquecimento	Altura total	Potência	Tensão	Temp. Gama
Modelo 21cm	21 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo 25cm	25 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 28 cm	28 cm	92 cm	350W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 33 cm	33 cm	95 cm	450W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 42 cm	42 cm	120 cm	900W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo 53cm	53 cm	128 cm	1500W	110-230V	30°C - 85°C

Caraterísticas	Especificação
Material	Aço inoxidável
Dimensões (C x L x A)	Aprox. 33 cm x 22 cm x 10 cm
Peso do aparelho	Aprox. 1 kg



HonestBee

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China