



HONESTBEE

Extrator De Mel Elétrico Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de [Equipamento de processamento de cera de abelha](#), [Equipamento de processamento de mel](#), [Colmeias e componentes](#), [Gestão da colmeia](#), [Máquinas de fazer colmeias e quadros](#), [Equipamento de colheita de mel](#), [Equipamento de proteção](#), [Processamento de pólen, própolis e geleia real](#), [Queen rearing system](#), etc.

HONESTBEE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



Extrator De Mel Comercial Elétrico De 12 Quadros, Giratório, Motorizado

Número do item: HE-12E



introdução

Conheça o extrator de mel elétrico: aço inoxidável, motor de 550 W, capacidade para 12 quadros. Perfeito para extração de mel eficiente e suave. Explore agora!

[Saiba mais](#)

| Parâmetros | Especificação |
|-----------------------|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
| Potência | 550W |
| Tipo de motor | Motor horizontal |
| Caraterísticas | Com pés e porta de mel em aço inoxidável, tampa em aço inoxidável |
| Diâmetro do barril | 68 cm |
| Altura do cano | 64cm |
| Capacidade da moldura | 12 molduras de profundidade total |
| Personalização | Pode ser personalizado, incluindo o tamanho do Dadant |

Extrator De Mel Elétrico De 8 Quadros Para Apicultura

Número do item: HE-8E



introdução

Optimize a extração de mel com o nosso extrator de mel elétrico, concebido para eficiência, durabilidade e produção de mel de alta qualidade. Perfeito para apicultores.

[Saiba mais](#)

| Parâmetros | Especificação |
|--------------------|--|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
| Potência | 250W |
| Tipo de motor | Motor horizontal |
| Características | Com pés e porta de mel em plástico |
| Diâmetro do barril | 68 cm |
| Altura do cano | 64cm |
| Capacidade | 8 quadros de profundidade total |
| Personalização | Pode personalizar o extrator de mel, incluindo o tamanho do Dadant |

Extrator Elétrico Giratório De Mel Radial De 48 Quadros Para Processamento De Mel

Número do item: HE-48E



introdução

Explore o **extrator de mel elétrico de 48 estruturas**, uma ferramenta durável de aço inoxidável para processamento eficiente de mel. Ideal para apicultura comercial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetros | Especificação |
|-----------------------|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
| Potência | 750W |
| Tipo de motor | Motor horizontal |
| Caraterísticas | Pernas, porta de mel em aço inoxidável, tampa em aço inoxidável |
| Diâmetro do barril | 109 cm |
| Altura do barril | 80cm |
| Capacidade da armação | 48 molduras de profundidade total |
| Personalização | Tamanho Dadant disponível |
| Utilização | Utilização comercial |

Extrator De Mel Elétrico Tangencial De 4 Quadros

Número do item: HE-4E



introdução

Descubra o extrator de mel elétrico de 4 estruturas para soluções de apicultura eficientes, duráveis e personalizáveis. Aumente a produtividade hoje!

[Saiba mais](#)

| Parâmetros | Especificação |
|--------------------|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
| Potência | 140W |
| Caraterísticas | Com pés e porta de mel em plástico |
| Diâmetro do barril | 47 cm |
| Altura do barril | 60 cm |
| Capacidade | 4 quadros de profundidade total |
| Personalização | Pode ser personalizado, incluindo o tamanho do Dadant |

Extrator Elétrico De Mel, Centrífuga De Mel, Extrator De Mel Com 3 Estruturas, Extrator De Estrutura De Mel Em Aço Inoxidável

Número do item: HE-3E



introdução

Extrator de mel elétrico eficiente para apicultores, aço inoxidável, capacidade para 3 quadros, tamanhos personalizáveis. Simplifique a extração de mel com facilidade.

[Saiba mais](#)

| Parâmetros | Especificação |
|--------------------|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220V 50Hz ou 110V 60Hz |
| Potência | 140W |
| Caraterísticas | Com pés e porta de mel em plástico |
| Diâmetro do barril | 38 cm |
| Altura do barril | 60 cm |
| Capacidade | 3 quadros de profundidade total |
| Personalização | Personalizável, incluindo o tamanho do Dadant |

Máquina Radial Comercial Da Extração Do Quadro Do Mel Do Extrator Do Mel De 24 Quadros

Número do item: HE-24E



introdução

Optimize a extração de mel com o nosso extrator de mel de 24 quadros em aço inoxidável. De elevada capacidade, durável e personalizável para a apicultura comercial. Explore agora!

[Saiba mais](#)

| Parâmetro | Especificação |
|--------------------------|--|
| Material | Aço inoxidável |
| Tensão | 220 V 50 Hz ou 110 V 60 Hz |
| Poder | 550W |
| Tipo de motor | Motor horizontal |
| Características | Pernas, portão de mel em aço inoxidável, tampa em aço inoxidável |
| Diâmetro do cano | 90cm |
| Altura do cano | 73cm |
| Capacidade do quadro | 24 quadros de profundidade total |
| Opções de personalização | Personalização de tamanho Dadant disponível |



HonestBee

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China