



HONESTBEE

Máquina De Quadros Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de [Equipamento de processamento de cera de abelha](#), [Equipamento de processamento de mel](#), [Colmeias e componentes](#), [Gestão da colmeia](#), [Máquinas de fazer colmeias e quadros](#), [Equipamento de colheita de mel](#), [Equipamento de proteção](#), [Processamento de pólen, própolis e geleia real](#), [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), etc.

HONESTBEE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



Máquina Semi-Automática De Montagem E Agrafagem De Quadros De Abelhas

Número do item: BFSM-1



introdução

Aumente a montagem da estrutura das abelhas com nossa máquina de grampeamento semiautomático. Alta eficiência, opções personalizáveis, construção durável. Perfeito para apicultura e produção de mel.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Pressão de entrada	0,7 MPa
Saída	360 unidades/h
Dimensões (C x L x A)	760x560x830mm
Fonte de energia	Compressor de ar e eletricidade

Mini Máquina Formadora De Rolos De Colmeia De Secretária

Número do item: BFMM-1



introdução

Máquina de formação de quadros de secretária para quadros de abelhas, automatiza a produção de tamanhos Langstroth e Dadant de forma eficiente. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Função	Produção de quadros de abelhas inteiros
Tensão	Monofásico 220V 50Hz ou 110V 60Hz
Potência do motor	1.1kW
Cortadores	5
Perfurar	1
Quadro de abelhas aplicável	Tamanho Langstroth e Dadant
Capacidade	2 minutos por fotograma
Potência	1100W

Máquina De Perfuração De Quadros Para Linha De Produção De Quadros De Abelhas

Número do item: BFHP-1



introdução

Máquina de perfuração de quadros de abelhas de precisão para uma produção eficiente e de alta velocidade. Ideal para fabricantes de material apícola. Personalizável e duradouro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Aplicativo	Fazendo os furos nas barras finais
Motor I	3 kW, 380 V, 50 Hz
Motor II	2,2 kW, 380 V, 50 Hz
Pressão de entrada	0,7 MPa
Espaçamento de punção	40-45mm
Comprimento de processamento permitido	145-250 mm
Capacidade de produção	1800 unidades/hora
Compressor de ar necessário	Sim

Máquina De Montagem De Ilhós De Armação Máquina De Montagem De Ilhós De Armação De Abelha Máquina De Ilhós

Número do item: BFEM-1



introdução

Otimize a apicultura com a máquina de montagem de ilhós para estruturas de abelhas – montagem de alta velocidade e precisão para estruturas de colmeias duráveis e confiáveis. Personalizável para eficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Função	Montagem de ilhós na barra lateral dos quadros de colmeia
Tensão	Monofásico 220V 50Hz
Potência	0,37 kW
Eficiência	15 peças/minuto



HonestBee

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China