



HONESTBEE

## Filtros De Mel Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de [Equipamento de processamento de cera de abelha](#), [Equipamento de processamento de mel](#), [Colmeias e componentes](#), [Gestão da colmeia](#), [Máquinas de fazer colmeias e quadros](#), [Equipamento de colheita de mel](#), [Equipamento de proteção](#), [Processamento de pólen, própolis e geleia real](#), [Queen rearing system](#), etc.

# HONESTBEE

## PERFIL DA EMPRESA

### >>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



# Máquina De Filtragem De Mel De Parede Dupla Eléctrica Equipamento De Purificação Para A Fábrica De Processamento De Mel

Número do item: HF-1



## introdução

Otimize o processamento de mel com nossa eficiente máquina de filtragem de mel, com filtragem dupla, controle preciso de temperatura e construção durável em aço inoxidável 304.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Material	Aço inoxidável 304
Capacidade	0,5 toneladas por dia (8 horas)
Diâmetro do barril	69 cm
Profundidade do cano	54,5 cm
Espessura da parede	2 mm
Tanque de pré-aquecimento	180L
Potência do motor de agitação	220V/370W (pode ser personalizado)
Bomba de mel	Trifásico 380V/1.5KW (pode ser personalizado)
Aquecimento	Trifásico 380V/6KW (pode ser personalizado)

## Filtros De Peneira De Mel De Camada Dupla De Aço Inoxidável

Número do item: HS-01



### introdução

Garanta um mel puro com o nosso coador de mel de dupla camada em aço inoxidável. Durável, fácil de limpar e perfeito para os apicultores. Comprar agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Material	Aço inoxidável 304
Suporte quadrado	23*35 cm
Diâmetro superior	23 cm
Altura superior	15 cm
Malha superior n.º.	18
Diâmetro inferior	23,8 cm
Altura inferior	9,5 cm
Malha inferior n.º.	25
Peso	800 g

## Filtro Cônico De Nylon Para Mel Saco De Filtro Para Apicultura E Filtragem De Mel

Número do item: HS-03



### introdução

Melhore a qualidade do mel com o coador de mel em nylon. Durável, filtro de 160 malhas, design cônico para uma extração eficiente. Ideal para todas as operações de apicultura.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Material	Nylon
Diâmetro	35 cm
Altura	30 cm
Malha	160

# Secador Desumidificador De Mel De Capacidade 0.5T Com Aquecimento A Vácuo E Máquina De Filtragem De Espessamento

Número do item: HD-4



## introdução

Melhore a qualidade do mel com as nossas máquinas de espessamento, filtragem e desumidificação de mel 0,5T. Eficientes, duradouras e em conformidade com as normas da indústria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Material	aço inoxidável 304
Tensão	Monofásico 220V 50Hz
Capacidade	0,5 toneladas por dia (8 horas)
Função	Pré-aquecimento, agitação, filtragem, concentração
Pré-aquecimento	50L, potência de aquecimento 6KW, potência de agitação 0,55KW
Velocidade de agitação	36r/min
Concentração	80L, potência de aquecimento 6KW, potência da bomba de vácuo 1,5KW
Filtro de tubo	malha 100
Espessura da parede	Interno 3mm, externo 3mm
Aquecimento de mel sob vácuo	Sim

# Máquina Desumidificadora De Concentração E Filtragem De Mel Capacidade 2T Para Mel

Número do item: HD-5



## introdução

Aumente a qualidade do mel com nosso desumidificador e máquina concentradora de mel. Eficiente, durável e higiênico para processamento em larga escala.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Material	Aço inoxidável 304
Funções	Pré-aquecimento, agitação, filtragem, concentração
Tensão	Trifásico 380V
Capacidade	2 toneladas por dia (8 horas)
Pré-aquecimento	150L potência de aquecimento 18KW, potência de agitação 0.75KW
Velocidade de agitação	36r/min
Concentração	Potência de aquecimento de 180L 18KW, potência da bomba de vácuo 3.85KW
Filtro de tubo	Malha 100
Espessura da parede	Interior 3mm, exterior 3mm

## Suporte Triangular Em Aço Inoxidável Filtro De Mel E Filtros

Número do item: HS-04



### introdução

Descubra o coador de mel com suporte triangular em aço inoxidável, perfeito para filtrar o mel cru. Durável, eficaz e fácil de limpar, é ideal para os apicultores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Material	aço inoxidável
Diâmetro	24,5 cm
Altura	7cm
Comprimento	9cm
Malha	30 malhas
Caraterísticas	suportes triangulares



# Máquina De Prensa De Mel Eléctrica Automática De Aço Inoxidável 10L Para Cera De Mel

Número do item: HWP-06



## introdução

Prensa eléctrica de mel em aço inoxidável 10L para uma extração eficiente do mel. Durável, fácil de limpar e preserva a qualidade natural do mel. Perfeito para apicultores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Alimentação eléctrica	Eléctrica, monofásica 220V
Material	Aço inoxidável
Diâmetro exterior do cano	30 cm
Altura do cano exterior	30 cm
Diâmetro do barril de rede	23 cm
Altura do barril de rede	29cm
Capacidade	Cerca de 10 litros

## Prensa Para Cera De Mel 10L Em Aço Inoxidável Para Extração De Tampas De Cera

Número do item: HWP-01



### introdução

Extrator de mel de aço inoxidável 10L para apicultura. Durável, aço inoxidável 201 de qualidade alimentar, extração eficiente de mel e sumo. Fácil de limpar, design ergonómico.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Cor	Prateado
Material	Aço inoxidável 201
Estilo	Moderno
Forma da pega	Em forma de T
Capacidade do balde	10L/2,6gal
Peso líquido	7kg/15lbs
Tamanho do balde (D*H)	24* 28cm/9,4* 11 pol.
Diâmetro e espaçamento da malha	5mm/0.19in
Altura dos pés de apoio	15cm/5.9in

# Máquina Eléctrica De Prensagem De Mel Para Espremer O Equipamento De Prensagem De Favos De Mel

Número do item: HWP-08



## introdução

Máquina eléctrica de prensagem de mel:Separa eficazmente o mel e a cera com uma pressão de 10 toneladas.Ideal para apicultores e projectos de bricolage.Aço inoxidável 304 durável, capacidade de 10 kg.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Material	Aço inoxidável 304
Capacidade	10kg/tempo
Velocidade	Uma vez a cada 5 minutos
Barril interior	Diâmetro 300mm, Profundidade 400mm
Barril exterior	Diâmetro 360mm, Profundidade 300mm
Pressão	10 toneladas
Tensão	Trifásico 380V, Potência: 1.5kw
Dimensões	900* 900* 1600mm
peso	150 kg
Caraterísticas	Com rodas amovíveis



**HonestBee**

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,  
Zhengzhou, China